RANGER

RAZA Ford FUERTE

RANGER

Características y Especificaciones

MODELO															
Tipo	Cabina Simple	Cabina Doble		Cabina Simple		Cabina Doble									
Tracción	4x2			4x2	4x4	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XLT	XL	XL	XL	XL	XLT AT	XLS	XLT	XLT AT	XLS	XLT	XLT AT	Limited
MOTOR															
Combustible	Nafta			Diesel				Diesel							
Modelo	Duratec 2.5lt iVCT			Puma TDCi 2.2lt eTGV				Puma TDCi I5 3.2lt eTGV							
Cilindrada (cm3)	2,488			2,198				3,198							
Configuración	4 en línea, 16 válvulas			4 en línea, 16 válvulas				5 en línea, 20 válvulas							
Inyección de combustible / Alimentación	Elect. Secuencial Multipunto			Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler				Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geomatría Variable Intercooler							
Relación de compresión	9.7 : 1			15.5:1				15.5 : 1							
Potencia (CV / rpm)	166 / 5.500			160 / 3.200				200 / 3.000							
Torque (Nm / rpm)	225 / 4.500			385 / entre 1.600 y 2.500				470 / entre 1.750 y 3.000							
Sustentabilidad y Eficiencia	Sistema de monitoreo de batería (BMS)														
TRANSMISIÓN															
Marca / Modelo	Getrag MT75			Getrag MT82			Ford 6R80	Getrag MT82			Ford 6R80	Getrag MT82			Ford 6R80
Tipo / Velocidades	Manual 5 Velocidades			Manual / 6 Velocidades			Autom. Secuencial 6 Vel.	Manual / 6 Velocidades			Autom. Secuencial 6 Vel.	Manual / 6 Velocidades			Autom. Secuencial 6 Vel.
EMBRAGUE															
Tipo	Hidráulico - Disco simple			Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable											
EJE TRASERO															
Relación	5.3 : 1			3.55 : 1			3.73 : 1	3.15 : 1			3.73 : 1	3.15 : 1			3.73 : 1
DIRECCIÓN															
Tipo	Dirección asistida eléctrica (EPAS)														
SUSPENSIÓN															
Delantera	Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora														
Trasera	Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis														
FRENOS															
Delanteros	Disco ventilado de 302mm de doble pistón														
Traseros	Tambor con zapatas autoajustables														
ABS y EBD en las 4 ruedas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

RANGER

Características y Especificaciones

MODELO																
Tipo	Cabina Simple	Cabina Doble		Cabina Simple		Cabina Doble										
Tracción	4x2			4x2	4x4	4x2	4x4	4x2				4x4				
Versiones	XL	XL	XLT	XL	XL	XL	XL	XLT AT	XLS	XLT	XLT AT	XLS	XLT	XLT AT	Limited	
NEUMÁTICOS																
Tipo	255/70 R16		265/65 R17	255/70 R16				265/65 R17	255/70 R16	265/65 R17		255/70 R16	265/65 R17		265/60 R18	
PESOS Y CAPACIDADES																
Peso bruto total (Kg)	2.875	2.875	2.875	2.980	3.085	2.980	3.085	2.980	2.980	2.980	2.980	3.085	3.085	3.085	3.085	
Peso en orden de marcha (Kg)	1.778	1.897	1.912	1.894	1.968	2.019	2.115	2.094	2.047	2.099	2.119	2.110	2.192	2.211	2.227	
Capacidad de carga (Kg)	1.097	978	963	1.086	1.117	961	970	886	933	881	861	975	893	874	858	
Capacidad de remolque (Kg) (1)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.350	2.500	2.500	3.350	3.350	
Capacidad tanque de combustible (L)	80															
DIMENSIONES Y CAPACIDADES																
Distancia entre ejes (mm)	3.220															
Largo total (mm)	5.359															
Ancho total (con espejos) (mm)	2.163															
Ancho total (sin espejos) (mm)	1.850															
Alto (descargado - sin barras portaequipajes)	1.800	1.815		1.800		1.815										
Caja de carga -Largo (mm)	2.317	1.549		2.317		1.549										
-Ancho (mm)	1.560															
-Ancho entre buches (mm)	1.139															
- Alto (mm)	511															
- Volumen (m3)	1.80	1.18		1.80		1.18										
Despeje mínimo del suelo (mm)	232															
Ángulo de ataque	28º															
Ángulo de salida	26º															
Ángulo ventral	24º															

RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
EQUIPAMIENTO EXTERIOR										
Luces Diurnas con tecnología LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Faros delanteros con tecnología LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Barra San Antonio tubular de acero inoxidable	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-
Barra y Porta equipajes deportivos (Con iluminación de caja) y Rieles protectores de caja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Estribos tubulares de acero inoxidable	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Espejos exteriores, manijas de puerta y portón color carrocería	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-
Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta y portón cromados	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Paragolpe trasero y parrilla color London Gray	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-
Paragolpe trasero cromado	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Portón de caja con asistencia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cobertor de caja	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Cerradura en portón de caja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ganchos para sujeción de carga (interior)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Llantas de acero de 16"	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-
Llantas de aleación de 16"	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-
Llantas de aleación de 17"	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-
Llantas de aleación de 18"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Cubre cárter	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Protector de la Caja Reductora	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Protector del tanque de combustible	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Protector "cortapiedras" en el amortiguador trasero	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protector de caja de transmisión y DPF	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protector del Radiador	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gancho delantero de rescate, soldado al chasis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gancho trasero de rescate, atornillado al chasis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible

RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
CONFORT										
Apertura de puertas "sin llave"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Arranque sin llave "Ford Power"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Dirección asistida eléctrica (EPAS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Climatizador automático digital bi-zona EATC	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Aire acondicionado	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-
Controles de audio y teléfono en el volante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asiento conductor c/ajuste manual en 2 direcciones	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-
Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones (lumbar)	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 6 direcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Tapizado de asientos	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Cuero Ecológico
Levantavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros (c/ "anti-pinch")	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con "un toque" para conductor	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-
Levantavidrios con apertura y cierre global remoto	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Espejos exteriores c/comando eléctrico	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos ext. c/luz de giro y plegables electrónicamente	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Cierre centralizado de puertas y Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cierre/apertura global remoto de puertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TECNOLOGÍA & SEGURIDAD										
Sync 3 con pantalla multitactil de 8" compatible con Android Auto® y Apple Car Play®	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2"	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Navegador Satelital integrado (GPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Conexión Auxiliar Bluetooth® y USB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistente Ford Co-Pilot 360										
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Control Automático de Luces Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■

■ : Disponible de serie - : No disponible

RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Cámara de estacionamiento trasera	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Sensor de estacionamiento trasero	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Sensor de estacionamiento delantero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Sensor de lluvia	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Control de velocidad crucero con comandos en el volante	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Espejo retrovisor interior fotocromático	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Desempañador trasero	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly"	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
7 Airbags (conductor y acompañante, rodilla conductor, laterales tórax y cortina)	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■
3 Airbags (conductor y acompañante, de rodilla para el conductor)	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-
Sistema de anclajes ISOFIX	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD)	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Faros antiniebla delanteros	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Nivelación de faros manual desde el interior	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Alarma volumétrica y perimetral	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Tercer conturón inercial trasero	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Apoyacabezas regulables en altura	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5
Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS y EBD en las 4 ruedas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control Electrónico de Descenso (HDC)	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Asistente de Partida en Pendientes (HLA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inmovilizador de motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible

Carta de colores

XL

Los colores disponibles para esta versión son:

BLANCO OXFORD

PLATA METALIZADO

XLS

A los colores disponibles para la versión XL se suman:

GRIS MAGNETIC

AZUL BELICE

ROJO BARI

XLT - LIMITED

A los colores disponibles para la versión XLS se suman:

NEGRO PERLADO

RAZA Ford FUERTE

| FORD UTILIZA YPF ELAION

ford.com.ar
0800-888-FORD

Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

5 AÑOS GARANTÍA
o 150.000 km.