Transit Van

Transit Van

Características y Especificaciones

TIPO	Van Mediana 350M	Van Mediana TE 350M	Van Larga TE 350L
Techo	Normal	Elevado	Elevado
Asientos	2+1	2+1	2+1
MOTORIZACIÓN			
Combustible	Diesel		
Modelo	Motor Puma 2.2L TDCi		
Cilindrada (cm3)	2.198		
Configuración	4 en línea		
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler		
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescentes		
Comando de distribución	Cadena		
Potencia (CV / rpm)	125 @ 3.500 rpm		
Torque (Nm / rpm)	350 entre 1.450 y 2.000 rpm		
TRANSMISIÓN			
Tipo / Velocidades	Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas		
EJE TRASERO			
Relación	3.15:1		
DIRECCIÓN			
Tipo	Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica		
SUSPENSIÓN			
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas		
Trasera	Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas		
FRENOS			
Delanteros / traseros	Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas		
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras		
NEUMÁTICOS			
Tipo	235/65 R16		
PESOS Y CAPACIDADES			
Peso en orden de marcha (Kg)	2.045	2.088	2.120
Peso Bruto Total (Kg)	3.500		
Peso Máximo Bruto total eje delantero	1.750		
Peso Máximo Bruto total eje trasero	2.150	2.150	2.250
Capacidad de carga (m3)	9.5	10.7	12.4
Capacidad de carga máx (Kg)	1.385	1.342	1,286
Capacidad tanque de combustible (L)	80		
DIMENSIONES (mm)			
A - Largo total	5.531	5.531	5.981
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)	2.059 / 2.474		
C - Altura total	2.550	2.789	2.786
D - Distancia entre ejes	3.300		3.750
E- Voladizo delantero	1.023		
F- Voladizo trasero	1.208		
G - Ancho máximo de puerta lateral	1.300		
H- Altura de acceso de la puerta lateral	1.600		
I - Ancho máximo boca de carga trasera	1.565		
J - Altura máxima boca de carga trasera	1.648	1.887	
K - Profundidad máxima de espacio de carga	3.044		3.494
L - Ancho máximo del espcio de carga	1.784		
M - Ancho interior entre pasarruedas	1.392		
N - Altura interior de carga de suelo a techo	1.786	2.025	
O - Altura de plataforma de carga	717		
Trocha delantera	1.732		
Trocha trasera	1.743		
Diámetro de giro pared a pared	11.900		13.300

TIPO	Van Mediana 350M	Van Mediana TE 350M	Van Larga TE 350L
EXTERIOR			
Gancho de remolque trasero	■	■	■
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	■	■	■
Luces antiniebla delanteras	■	■	■
Luces antiniebla traseras	■	■	■
Portón trasero con apertura 180º	■	■	-
Portón trasero con apertura 270º	-	-	■
Puerta lateral corrediza	■	■	■
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros	■	■	■
Tercera luz de stop en altura	■	■	■
INTERIOR			
Ganchos para sujeción de carga	■	■	■
Luz de cortesía interior	■	■	■
Luz en área de carga/pasajeros	■	■	■
Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga	■	■	■
Panel divisor de espacio de cabina/carga	■	■	■
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2)	■/■	■/■	■/■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	■	■	■
Bandeja porta objetos de techo	■	■	■
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	■	■	■
Ganchos para prendas	■	■	■
Portamapas en puertas delanteras	■	■	■
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	■	■	■
Display multifunción	■	■	■
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	■	■	■
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	■	■	■
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	■	■	■
SEGURIDAD			
Airbags delanteros para conductor y acompañante	■	■	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■	■	■
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	■	■	■
Distribución electrónica del frenado (EBD)	■	■	■
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	■	■	■
Control de Tracción (BTCS)	■	■	■
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	■	■	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■	■	■
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	■	■	■
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	■	■	■
Cierre central de puertas con comando a distancia	■	■	■
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	■	■	■
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	■	■	■
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	■	■	■
Doble espejo retrovisor con punto ciego	■	■	■
Inmovilizador de motor	■	■	■
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	■	■	■
Número de identificación del vehículo visible	■	■	■
CONFORT			
Aire acondicionado	■	■	■
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	■	■	■
Computadora de a bordo con indicador de autonomía	■	■	■
Control de audio y teléfono al volante	■	■	■
Control de velocidad crucero	■	■	■
Volante regulable en altura y profundidad	■	■	■
Volante forrado en cuero	■	■	■
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados	■	■	■
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	■	■	■
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	■	■	■
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros	■	■	■

■ : Equipamiento disponible

Dimensiones



Capacidad de carga



Carta de Colores

Blanco Oxford - 3GZ

Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales

FORD UTILIZA YPF ELAION

ford.com.ar
0800-888-FORD

GARANTÍA 2 AÑOS 6 100.000 KM TRANSFERIBLE

Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

Transit Minibus

Transit Minibus

Características y Especificaciones

TIPO	MiniBus (17+1) 460E
Techo	Elevado
Asientos	17+1
MOTORIZACIÓN	
Combustible	Diesel
Modelo	Motor Puma 2.2L TDCi
Cilindrada (cm3)	2.198
Configuración	4 en línea
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescentes
Comando de distribución	Cadena
Potencia (CV / rpm)	135 @ 3.750 rpm
Torque (Nm / rpm)	355 entre 1.450 y 2.000 rpm
TRANSMISIÓN	
Tipo / Velocidades	Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas
EJE TRASERO	
Relación	3.31:1
DIRECCIÓN	
Tipo	Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
Trasera	Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
FRENOS	
Delanteros / traseros	Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras
NEUMÁTICOS	
Tipo	195/75 R16
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso en orden de marcha (Kg)	2.968 - 3.185
Peso Bruto Total (Kg)	4.600
Capacidad de carga máx (Kg)	1.632
Capacidad tanque de combustible (L)	80
DIMENSIONES (mm)	
A - Largo total	6.704
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)	2.126 / 2.474
C - Alto total	2.781
D - Distancia entre ejes	3.750
E - Voladizo delantero	1.023
F - Voladizo trasero	1.931
G - Ancho de apertura de la puerta lateral	1.200
H- Alto de apertura de la puerta lateral	1.564
I - Ancho de apertura de las puertas traseras	1.565
J - Altura máxima de boca de carga trasera	1.836
Altura interna	1.955
K - Espacio disponible entre pasarruedas	1.154
Trocha delantera	1.732
Trocha trasera	1.670
Diámetro de giro pared a pared	13.300

TIPO	MiniBus 460E (17+1)
EXTERIOR	
Gancho de remolque delantero y trasero	■
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	■
Luces antiniebla delantera	■
Luces antiniebla traseras	■
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros	■
Portón trasero con apertura 270º	■
Puerta lateral corrediza	■
Tercera luz de stop en altura	■
Techo solar	■
Estribo automático para el ingreso de pasajeros	■
INTERIOR	
Doble circuito eléctrico con baterías independientes	■
Luz de cortesía interior	■
Luz en área de carga/pasajeros	■
Manijas de sujeción para el ingreso de pasajeros	■
Porta botellas de 2lts (2)	■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	■
Bandeja porta objetos de techo	■
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	■
Portamapas en puertas delanteras	■
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	■
Display multifunción	■
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	■
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	■
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	■
SEGURIDAD	
Airbags delanteros para conductor y acompañante	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	■
Distribución electrónica del frenado (EBD)	■
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	■
Control de Tracción (BTCS)	■
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	■
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	■
Cierre central de puertas con comando a distancia	■
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	■
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	■
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	■
Doble espejo retrovisor con punto ciego	■
Inmovilizador de motor	■
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	■
Número de identificación del vehículo visible	■
CONFORT	
Aire acondicionado	■
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	■
Computadora de a bordo con indicador de autonomía	■
Control de velocidad crucero	■
Control de audio y teléfono al volante	■
Volante regulable en altura y profundidad	■
Volante forrado en cuero	■
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados	■
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	■
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	■
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros	■

■ : Equipamiento disponible

Dimensiones



Carta de Colores

Blanco Oxford - 3GZ

Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales

FORD UTILIZA YPF ELAION

ford.com.ar
0800-888-FORD

GARANTÍA 2 AÑOS 6 100.000 KM TRANSFERIBLE

Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.

Transit Chasis

Transit Chasis

Características y Especificaciones

TIPO	Chasis 470E
Techo	Normal
Asientos	2+1
MOTORIZACIÓN	
Combustible	Diesel
Modelo	Motor Puma 2.2L TDCi
Cilindrada (cm3)	2.198
Configuración	4 en línea
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler
Dispositivo auxiliar de arranque en frío	Bujías incandescentes
Comando de distribución	Cadena
Potencia (CV / rpm)	125 @ 3.500 rpm
Torque (Nm / rpm)	350 entre 1.450 y 2.000 rpm
TRANSMISIÓN	
Tipo / Velocidades	Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas
EJE TRASERO	
Relación	4.10:1
DIRECCIÓN	
Tipo	Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable -Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
Trasera	Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas
FRENOS	
Delanteros / traseros	Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras
NEUMÁTICOS	
Tipo	195/75 R16
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso en orden de marcha (Kg)	2.334 - 2.480
Peso Bruto Total (Kg)	2.800 - 4.700
Peso Máximo Bruto Total (Kg) Eje Delantero	1.625 - 1.850
Peso Máximo Bruto Total (Kg) Eje Trasero	1.575 - 3.300
Capacidad de carga máx (Kg)	466 - 2.220
Capacidad tanque de combustible (L)	80
DIMENSIONES (mm)	
A - Largo total	6.579
B - Ancho total (sin espejos / con espejos)	2.052 / 2.111
C - Alto total	2.207
D - Voladizo delantero	1.023
E - Distancia entre ejes	3.954
F - Voladizo trasero	1.602
G - Longitud del Chasis	4.149
H - Altura de plataforma de carga	743
I - Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas delanteras	1.407
J - Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas traseras	2.547
Trocha delantera	1.743
Trocha trasera	1.670
Diámetro de giro pared a pared	13.300

TIPO	Chasis 470E
EXTERIOR	
Gancho de remolque delantero y trasero	■
Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable	■
Luces antiniebla delanteras	■
Luces antiniebla traseras	■
INTERIOR	
Doble circuito eléctrico con baterías independientes	■
Luz de cortesía interior	■
Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2)	■ / ■
Porta objetos con tapa incorporado al tablero	■
Bandeja porta objetos de techo	■
Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros	■
Portamapas en puertas delanteras	■
Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza	■
Display multifunción	■
Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth	■
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	■
Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1)	■
SEGURIDAD	
Airbags delanteros para conductor y acompañante	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	■
Distribución electrónica del frenado (EBD)	■
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	■
Control de Tracción (BTCS)	■
Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC)	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	■
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	■
Cierre central de puertas con comando a distancia	■
Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2)	■
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	■
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	■
Doble espejo retrovisor con punto ciego	■
Inmovilizador de motor	■
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	■
Número de identificación del vehículo visible	■
CONFORT	
Aire acondicionado	■
Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos	■
Computadora de a bordo con indicador de autonomía	■
Control de velocidad Crucero	■
Control de audio y teléfono al volante	■
Volante regulable en altura y profundidad	■
Volante forrado en cuero	■
Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados	■
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	■
Ópticas con temporizador - "Follow me home"	■
Regulación de altura eléctrica en faros delanteros	■

■ : Equipamiento disponible

Dimensiones



Carta de Colores

Blanco Oxford - 3GZ

Plata Lunar - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales

FORD UTILIZA YPF ELAION

ford.com.ar
0800-888-FORD

GARANTÍA 2 AÑOS 6 100.000 KM TRANSFERIBLE

Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Julio 2021. Ford Argentina S.C.A., Av. de Mayo 651, Ciudad de Buenos Aires.